



ARTALIX
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

2.3 Приведенное сопротивление теплопередаче комбинаций главных профилей коробка/створка (см. рисунки в Приложении А) приведено в таблице 2.

Таблица 2

Наименование системы	Число камер (коробка/створка)	Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации коробка/створка без установленных стальных вкладышей (со стальными вкладышами), м ² °С/Вт	Номер типа по ГОСТ – 30673-2013
ФОРВАРД	3/3	0,72 (0,65)	5
ЭКО 60	4/4	0,74 (0,68)	5
БАУТЕК	3/3	0,76 (0,68)	5
БАУТЕК НЕО	5/5	0,82 (0,78)	4
БАУТЕК УРБАН	5/5	0,94 (0,81)	3
ФАВОРИТ	5/5	0,82 (0,77)	4
ФАВОРИТ СПЭЙС	6/6	0,94 (0,87)	3
ЭФОРТЕ	6/6	1,09 (1,05)	2

Подтверждена долговечность профилей систем «ЭФОРТЕ», «ФАВОРИТ», «БАУТЕК», «БАУТЕК НЕО», «БАУТЕК УРБАН», «ФОРВАРД», «ЭКО 60» (в соответствии с режимом III по ГОСТ 30973-2002) - 40 условных лет эксплуатации, а «ФАВОРИТ СПЭЙС» - 60 условных лет эксплуатации (в соответствии с режимом IV М по ГОСТ 30973-2002).



ARTALIX
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

3 НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

3.1 Назначение

Профили поливинилхлоридные систем: «ФОРВАРД», «ЭКО 60», «БАУТЕК», «БАУТЕК НЕО», «БАУТЕК УРБАН», «ФАВОРИТ», «ФАВОРИТ СПЭЙС», «ЭФОРТЕ» предназначены для наружных и внутренних светозащитных конструкций, и изделий для зданий и сооружений различного назначения.

3.2. Область применения

Показатели, характеризующие возможную область применения систем профилей приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Наименование показателя	Значение
1. Зона влажности	сухая, нормальная, влажная
2. Температура наружного воздуха, °С	от минус 60 до плюс 80
3. Допускаемая степень агрессивного воздействия окружающей среды	неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная
4. Допустимая относительная влажность воздуха, %	от 10 до 100

Настоящий документ действителен до 15.02.2026 г.



ARTALIX


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А.


Профили поливинилхлоридные системы «ФОРВАРД»





ARTALIX
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru


Профили поливинилхлоридные системы «ЭКО 60»





ARTALIX
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Профили поливинилхлоридные системы «БАУТЕК»




LR 743/P - 15624
Рама

ZR 713/P - 15625
Створка



ARTALIX
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru


Профили поливинилхлоридные системы «БАУТЕК НЕО»





ARTALIX
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru


Профили поливинилхлоридные системы «БАУТЕК УРБАН»





ARTALIX
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru


Профили поливинилхлоридные системы «ФАВОРИТ»





ARTALIX
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Профили поливинилхлоридные системы «ФАВОРИТ СПЭЙС»





ARTALIX
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Профили поливинилхлоридные системы «ЭФОРТЕ»

