



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ29.Н00035

№ ПС 005617

Срок действия с 13.10.2020 г. по 12.10.2025 г. код ОК 034 (ОКПД2) 22.29.29
код ЕКПС
код ТН ВЭД России 3916 20 100 0

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Декёнинк Рус» (ООО «Декёнинк Рус»).
Адрес: 117342, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 36, корп. 1, пом. 701. ОГРН:
1047796860385. Тел.: +7(499)110-05-22. E-mail: info@deceuninck.ru.
(наименование Заявителя, адрес, ОГРН, телефон, факс)

Изготовитель ООО «Декёнинк Рус». Адрес: 142281, Россия, Московская область, г. Протвино, проезд
Наумова, д. 5. ОГРН: 1047796860385. Тел.: +7(499)110-05-22.
(наименование Изготовителя, адрес, ОГРН, телефон, факс)

Орган по сертификации. ССБК RU.ПБ29, Орган по сертификации «СЕРТПРИБОРТЕСТ», Адрес:
107076, г. Москва, улица Матросская Тишина, д. 23/7, строение 1,
этаж 2, помещение 14, комната 3. Тел.: +7(977)294-33-84.
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида для оконных и
балконных дверных блоков: профили белого цвета и окрашенные
в массу, торговой марки Декёнинк, систем «Эфорте», «Фаворит Спэйс», «Фаворит», «Фаворит Платинум»,
«Баутек НЕО», «Форвард», «Энвин Эко 60» («Эко 60»), выпускаемые по ГОСТ 30673-2013. Серийный
выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям НПБ 244-97: ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний
на горючесть», п.7, Метод 2 - Группа горючести – Г2 (умеренногорючие)
по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» - Группа
воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов
безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их
определения» (п.п. 2.14 и 4.18) - Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей
способностью) по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п.
2.16 и 4.20) - Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по СНиП 21-01-97. Класс пожарной
опасности - КМЗ.

Проведенные исследования (испытания) и измерения (№ и дата протокола испытаний и
наименование лаборатории с указанием
разрешительного документа) Протокол испытаний № 20-09-28/1С от 28.09.2020 г., ИЛ
«СЕРТПРИБОРТЕСТ», ССБК RU.21ПБ27 до 24.12.2021 г.

Представленные документы (Документы представленные Заявителем в
орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции) ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и
дверных блоков». Акт о результатах анализа производства №
02092020 от 11.09.2020 г., проведенного органом по сертификации
«СЕРТПРИБОРТЕСТ».

Руководитель (заместитель
руководителя) Органа по
сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

А.Ю. Акимов
(инициалы, фамилия)

Н.И. Королева
(инициалы, фамилия)

